



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中联品检（福建）检测服务有限公司
United Testing Services (Fujian) Co., Ltd.

检验检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6037157243



报告编号: ZFLJ30294013

第 1 页, 共 4 页

客户信息	委托单位 : 泉州海天材料科技股份有限公司 委托单位地址 : 福建省泉州市鲤城区常泰街道常泰北路 158 号海天工业园 B 栋 3 楼
客户认定信息	样品描述 : 1 块灰色铜碳棉毛布 (针织面料) (100cm*100cm) 订单号 : 22WSM00133F
检验性质	委托检测 样品受理/检测起始日期: 2022-11-12, 报告签发日期: 2022-11-18
检验/判定依据	- GB/T 30127-2013 《纺织品 远红外性能的检测和评价》 一般样品 - FZ/T 73023-2006 《抗菌针织品》 AAA 级
综合检验结论	见下页。
检验结果及单项判定	见下页。
样品呈现	见末页。

审批:

孙浩 (微生物项目除外)
邱萍 (微生物项目)

制单:

陈草玲

地址:福建省泉州市石狮市灵秀镇南洋路 88 号服装城南 C 栋 5205 室

Room 5205, Building C, South of Clothing City, No. 88 Nanyang Road, Lingxiu Town, Shishi, Quanzhou, Fujian, China.

Tel.: 0595-83667715/83667725

Fax: 0595-83667718

E-mail: zfljqz@fabricschina.com.cn

www.fcl.org.cn





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中联品检（福建）检测服务有限公司
United Testing Services (Fujian) Co., Ltd.

检验检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6037157243



报告编号: ZFLJ30294013

第 2 页, 共 4 页

综合检验结论

项目	判定依据	判定结果
抑菌率	FZ/T 73023-2006 AAA 级	合格
远红外性能	GB/T 30127-2013 一般样品	合格

地址:福建省泉州市石狮市灵秀镇南洋路 88 号服装城南 C 栋 5205 室

Room 5205, Building C, South of Clothing City, No. 88 Nanyang Road, Lingxiu Town, Shishi, Quanzhou, Fujian, China.

Tel.: 0595-83667715/83667725

Fax: 0595-83667718

E-mail: zfljqz@fabricschina.com.cn

www.fcl.org.cn





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中联品检（福建）检测服务有限公司
United Testing Services (Fujian) Co., Ltd.

检验检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6037157243



报告编号: ZFLJ30294013

第 3 页, 共 4 页

测试项目 (计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
✓ [洗后]				
抑菌率 (%)	FZ/T 73023-2006 附录 D.8 振荡法 (按家用双桶洗衣机洗涤方法, 洗涤 50 次, 烘干)	金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538) ≥ 80 大肠杆菌 (8099) ≥ 70 白色念珠菌 (ATCC 10231) ≥ 60	金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538) 98 大肠杆菌 (8099) 99 白色念珠菌 (ATCC 10231) 93	合格
✓ [洗后:GB/T 8629-2017, 洗涤程序 4N, 5 次 洗涤, 悬挂晾干]				
远红外性能	GB/T 30127-2013	远红外发射率 ≥ 0.88 远红外辐射温升值($^{\circ}\text{C}$) ≥ 1.4	远红外发射率 0.90 远红外辐射温升值($^{\circ}\text{C}$) 2.1	合格
✓ [洗前]				
远红外性能	GB/T 30127-2013	远红外发射率 ≥ 0.88 远红外辐射温升值($^{\circ}\text{C}$) ≥ 1.4	远红外发射率 0.91 远红外辐射温升值($^{\circ}\text{C}$) 2.2	合格
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果仅适用于收到的样品。 2. 复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。			

地址:福建省泉州市石狮市灵秀镇南洋路 88 号服装城南 C 栋 5205 室

Room 5205, Building C, South of Clothing City, No. 88 Nanyang Road, Lingxiu Town, Shishi, Quanzhou, Fujian, China.

Tel.: 0595-83667715/83667725

Fax: 0595-83667718

E-mail: zfljqz@fabricschina.com.cn

www.fcl.org.cn





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5773



中联品检（福建）检测服务有限公司
United Testing Services (Fujian) Co., Ltd.

检验检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 6037157243

报告编号: ZFLJ30294013

第 4 页, 共 4 页



送检样品原样



===== 检测报告结束 =====

地址:福建省泉州市石狮市灵秀镇南洋路 88 号服装城南 C 栋 5205 室

Room 5205, Building C, South of Clothing City, No. 88 Nanyang Road, Lingxiu Town, Shishi, Quanzhou, Fujian, China.

Tel.: 0595-83667715/83667725

Fax: 0595-83667718

E-mail: zfljqz@fabricschina.com.cn

www.fcl.org.cn

